

Web API verzió 2.0

I. Az alábbi Web API alkalmazások szerkezete és használata változott:

1. Képviselők listája
2. Képviselői adatlap
3. Irományok listája

1. Képviselők listája

Az alkalmazás attribútumokkal és paraméterrel bővült.

Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_sorrend	nem	VK - érték esetén a képviselők listája eltérő rendezéssel áll elő.

2. Képviselői adatlap

Az alkalmazás attribútummal bővült.

3. Irományok listája

Az alkalmazás attribútummal és paraméterrel bővült, valamint egy attribútum értéke változott.

Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_all	nem	F - érték esetén csak a folyamatban lévő irományok kerülnek listázásra.

II. Az alábbi új Web API alkalmazások készültek:

4. Bizottságok listája
5. Bizottsági adatlap
6. Nemzetiségi szószólók listája

4. Bizottságok listája

Az alkalmazás az Országgyűlés bizottságait és azoknak albizottságait listázza ki.

Hívási mód

URL: <http://<<domain>>/cgi-bin/web-api/bizottsagok.cgi>

Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód

Tartalom

XML szekció	Értelmezés
<bizottsag>	id - Bizottság azonosítója title - Bizottság megnevezése
<albizottsagok>	id – Albizottság azonosítója title - Albizottság megnevezése

5. Bizottság adatlapja

Az alkalmazás az Országgyűlés bizottságainak vagy albizottságainak fő adatait listázza ki.

Hívási mód

URL: <http://<<domain>>/cgi-bin/web-api/bizottsag.cgi>

Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_biz	igen	Bizottság vagy albizottság azonosítója. Lehetséges értékei a <i>Bizottságok listája</i> adatszolgáltatásból határozhatók meg.

6. Nemzetiségi szószólók listája

Az alkalmazás Nemzetiségi szószólók fő adatait listázza ki.

Hívási mód

URL: <http://<<domain>>/cgi-bin/web-api/szoszolok.cgi>

Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód