

Gumibot tartó, fekete bőr

*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

Budapest, 2012. szeptember

Gumibot tartó, fekete bőr
*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

TARTALOMJEGYZÉK

FEJEZET	OLDALSZÁM
1. Külsőleírás	3
2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató	4
3. Minőségi követelmények	5
4. Mintafotó és gyártmányrajzok	7

Gumibot tartó, fekete bőr
*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

1. Külalakleírás

A gumibot tartó fekete színű, alapfestett, túpréses, selyemfényű marha színbőr felhasználásával készüljön.

A gumibot tartó alkatrészei körben szélmegmunkált (vágott, szélfestett), domborított kivitelben készüljenek.

A gumibot tartó összeállítandó alkatrészei és alapanyagai az 1. táblázat szerintiek legyenek:

1. táblázat


Alkatrész megnevezése	Méreték [mm]		Alapanyag	Darabszám
Pánt	vastagság	2,5-2,8	fekete színű marha színbőr	1
	szélesség	23		
	hosszúság	215		
Műanyag karika	belső átmérő	33	fekete színű műanyag	1
Patent	4-7. ábrák szerint			1

2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató

2.1. A gumibot tartón alkalmazandó jelölések

- gyártó neve és/vagy a márkajele;
- származási hely;
- gyártás ideje (legalább év);
- a termék megnevezése (rendeltetése) és anyagösszetétele;

Az anyagösszetétel jelölése az alábbiak szerint történjen:

Gumibot tartó, fekete bőr	
Pánt	


2.2. A gumibot tartó csomagolása

A gumibot tartó – címkével és fogyasztói tájékoztatóval (használati-kezelési útmutató) ellátva – selyempapírral bélelt papírdobozba kell csomagolni; a dobozon szerepelnie kell a darabszám jelölésén túl a tártokon feltüntetett jelöléseknek is.

2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma

A gumibot tartón alkalmazandó jelöléseken túl a fogyasztói tájékoztatónak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- Az anyagösszetételre vonatkozó piktogram értelmezése:

Természetes bőr	
-----------------	---

- Tartsa távol sugárzó hőtől!
- A gumibot tartó enyhe szennyeződése esetén puha ruhával tisztítsa meg a felületet.
- Eltávolíthatatlan nyomot hagy a bőrön a zsír, olaj, festék, rúzs stb.
- A termék tisztításával kapcsolatban forduljon szakemberhez. Házilag nem tisztítható!



Gumibot tartó, fekete bőr
*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

3. Minőségi követelmények

A gumibot tartó feleljen meg a 2. táblázatban felsorolásra kerülő követelményeknek:

2. táblázat

	Tulajdonság megnevezése	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
I. Termékleírásnak való megfelelés				
101	Pánt kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
102	Műanyag karika kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
103	Patent kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
104	Gumibot tartó kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
II. Felhasznált anyagok egyezősége				
201	Pánt vastagsága	mm	MSZ EN ISO 2589:2003	2,5-2,8
III. Műszaki tartósság				
301	Pánt, szakítóerő	N	MSZ EN ISO 3376:2003	≥ 350
IV. Esztétikai tartósság				
401	Marha színbőr színtartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála fokozat	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4
402	Marha színbőr dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
403	Marha színbőr színtartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
404	Marha színbőr dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
V. Egészségügyi jellemzők				
501	Marha színbőr PCP mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17070:2007	≤ 5
502	Marha színbőr tiltott azoszínezék mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17234-1:2010 és MSZ EN ISO 17234-2:2011	≤ 30
503	Marha színbőr, króm(VI) tartalom	mg/kg	MSZ EN ISO 17075:2008	≤ 3,0

Gumibot tartó, fekete bőr
műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez


	Tulajdonság megnevezése	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
504	Marha színbőr, pH-érték különbözeti szám	-	MSZ EN ISO 4045:2009	$\geq 3,2$ $< 0,7$, ha $\text{pH} \leq 4,0$
505	Fém alkatrészek nikkal mentessége	-	MSZ EN 1811:2011	nem tartalmazhat nikkelt

Gumibot tartó, fekete bőr
*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

4. Mintafotó és gyártmányrajzok

4.1. Mintafotó

1. ábra




A gumibot tartó mintafotója

Gumibot tartó, fekete bőr
műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez

4.2. Gyártmányrajzok

2. ábra




A gumibot tartó rajza

3. ábra




A pánt rajza

4-7. ábrák




Patent fej

Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz alap, EN1811, EN71-3 megfelelő.




Patent rugós

Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz alap, EN1811, EN71-3 megfelelő.



Patent alsó

Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz alap, EN1811, EN71-3 megfelelő.



Patent láb alsó

Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz alap, EN1811, EN71-3 megfelelő.



A patent alkatrészei