



T/1220/724.

Országgyűlési képviselő /
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Képviselőcsoportja

Módosító javaslat!

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házsabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a (7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat §. (.....) bekezdés) pontjának a következő módosítását (elhagyását/kiegészítését*) javasolom:*

“..... §.....
.....
.....”**

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentését javasolom:

** A Hsz. 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni.

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat számú melléklete pontjának a következő módosítását* (elhagyását/kiegészítését*) javasolom:

..... számú melléklet

“

I n d o k o l á s

A Budavári Nagyboldogasszony Plébánia Főtemploma, közismert nevén a Mátyás templom teljeskörű felújításra szorul. Már 2001-ben nagy kötömbök zuhantak le az épületről, és az idei novemberi nagy vihar is súlyosan károsította az épület tetőzetét, meglazította a cserepeket.

A szakmai felmérések alapján a teljes rekonstrukcióra mintegy nettó 4 milliárd forintra lenne szükség. Ezt az összeget a katolikus egyház önerőből nem tudja előteremteni, ezért a kiemelt nemzeti kulturális értéket képviselő nemzeti szentély felújítását indokolt állam költségvetési támogatással elvégezni. Mivel az épület állapota rohamosan romlik, több helyen baleset és életveszélyes, ezért a munkálatokat mielőbb el kell végezni.

Az eddigi felmérések szerint az épület teherhordó szerkezetei általában jó állapotban vannak, kivételt képez a homlokzat nagyrészt viszonylag gyenge minőségű kőből készült burkolata, amelynek több helyen látható nedvesedése kifagyásokat okozott, a kifagyott hézagok, és a hézagokban megtelepedett növényzet következtében egyes kövei kilazultak. Ez az állapot helyenként már most is balesetveszélyes, és a szakszerű karbantartás elmulasztása esetén egyre gyorsuló romlásra kell számítani.

A kb. 110 éves fedélszékek avultak, de állapotuk általánosságban ma is megfelelőek. A szerkezetek a második világháborúban súlyos károkat szenvedtek. A javítás, újjáépítés nem volt teljes körű, például még ma is sok elemen látható jelentős szilánksérülés. A háború utáni helyreállítások több esetben nem is teljesen szakszerűek. A fent említett avultság és hibák ellenére a templom fedélszékének csak egy olyan nagyobb szakasza van - a déli oldalhajó Mátyás toronyhoz csatlakozó része - amelynek teljes újjáépítése szükséges. Itt a korábbi, valószínűleg tartós beázás következtében szinte minden szerkezeti elem tönkrement, a javítások, ideiglenes alátámasztások pedig csak a tető beomlását akadályozták meg. A tetőnek ezt a szakaszát sürgősen fel kell újítani.

A korábban tapasztalt és ma is előforduló tetőbeázások alapvető oka egyes cserepek (anyagfáradás, előregedés, szélsőséges időjárási hatások és lécaljzat-problémák stb. következtében előálló) lecsúszásából adódik. A lecsúszás következtében ugyanis nemcsak a cserépfedésű tetőfelületeken keletkezik folytonossági hiány, hanem a cserepek a tetőfelületek alsó részein elhelyezkedő vörösrézlemez-szerkezeteket is kilyukasztják, és csapadékvíz bejutása így e helyeken is megtörténik.

Mindezek alapján látható, hogy a Mátyás templom felújítása nem tűr halasztást, mindenképpen el kell kezdődnie 2003-ban. Ezért javaslom, hogy az állam 500 millió forinttal támogassa a felmérést, veszélyelhárítást és az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzését.

Budapest, 2002. év november hó 19. nap

ÉRVÉSEZETT

2002 NOV 20


Dr. Deutsch Tamás


Dr. Juhos Katalin



Tirts Tamás

Glattfelder Béla
sz.

Gyürk András
sz.

Dr. Illés Zoltán
sz.

Kosztolányi Dénes
sz.


Dr. Nagy Gábor Tamás

Németh Zsolt
sz.

Dr. Öry Csaba
sz.

Pokorni Zoltán
sz.


Révész Máriusz
sz.

Rockenbauer Zoltán
sz.

Rogán Antal
sz.

Dr. Simicskó István
sz.

Varga József
sz.


Dr. Weszelowszky Zoltán


Soltész Miklós