

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: T/15819/S1.

Érkezett: 2005 MAJ 17.

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102.§ (1) bekezdése alapján *a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/15819. számú törvényjavaslathoz az alábbi*

módosító javaslatot

terjesztjük elő:

A törvényjavaslat 10. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

10. §

A GET 30. §-ának [(2) és (3) bekezdése] (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szállítói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő, a rendszerirányító, a kereskedők, saját felhasználásuk mértékéig a feljogosított fogyasztók és az általa termelt földgáz mértékéig a földgáztermelő részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében rendelkezésre bocsátani. A rendszerirányító jogosult a lekötött és a gáznapon belül nem kihasznált kapacitásokat rendszeregyensúlyozási céllal, díjfizetés nélkül igénybe venni.”

(2) A tárolói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő részére a háztartási fogyasztók és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók ellátását szolgáló földgáz mértékéig, valamint a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges mértékig a rendszerirányító részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében rendelkezésre bocsátani.

(3) A tárolói engedélyes az üzemeltetésében álló rendszernek a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségei teljesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a közüzemi nagykereskedő, kereskedők, valamint – saját felhasználásuk mértékéig – a feljogosított fogyasztók rendelkezésére bocsátani.”


„(4) Az elosztói engedélyes köteles a közüzemi szolgáltatók, a kereskedők, - saját felhasználásuk mértékéig - a feljogosított fogyasztók és az általa termelt földgáz mértékéig a földgáztermelő részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében rendelkezésre bocsátani.”

Indokolás

A módosítás indoka, hogy az egyensúly megbomlásában érintett fogyasztó saját részre már lekötötte a kapacitást, és azt ki is fizette. A rendszerirányító ebben az esetben csak opcionális gázmennyiséget biztosít az egyensúlyához. A módosítás nélkül a szállító kétszer számolhatna el kapacitásdíjat ilyen esetben. Mivel a gyakorlat a javasolt módosításnak megfelelően működik, az indítvány csak megerősíti a rendszerirányító ezen tevékenységét.

A (4) bekezdést azért szükséges módosítani, mert a hatályos rendelkezés szerint az elosztói engedélyesnek a rendszer-egyensúly fenntartása érdekében szükséges mértékig a rendszerirányító részére is rendelkezésre kell bocsátania díj ellenében az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását. A rendszerirányító tevékenysége azonban csak a szállító rendszer átadó állomásáig terjed ki, ezért a hatályos törvényi rendelkezés téves, abból a rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezések törlése szükséges..

Budapest, 2005.május.17.



Podolák György
országgyűlési képviselő
MSZP



Szalay Gábor
országgyűlési képviselő
SZDSZ



Kovács Tibor
országgyűlési képviselő
MSZP