

Érkezett: 2011 JAN 31.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

**Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben**

Tisztelt Elnök Úr!

A Hárszabály 94. § (1) bekezdése alapján „*az energetikai tárgyú törvények módosításáról*” szóló T/1941. számú törvényjavaslatához a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 4. §-ának kiegészítését javaslom a következő új (2) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre módosul:

„(2) A Bt. 22/B. § (6) bekezdése a következőképpen módosul:

„(6) Geotermikus energia szempontjából nyílt területen, a felszín alatti vízkészletből termálvíz használatára adott vízjogi engedély egyidejűleg geotermikus energia kinyerési- és hasznosítási engedélynek is minősül. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az adott vízjogi engedély által érintett nyílt terület vízadó rétege zárt területre esik. A geotermikus energia vízjogi engedély alapján történő hasznosítására e törvény 3. §-ának, 20. §-ának, 22/B. § (5) bekezdésének, 25. § (2) bekezdése b) pontjának és 41. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, egyebekben a vízügyi és környezetvédelmi jogszabályok az irányadók.”

I n d o k o l á s

A javaslat célja, hogy kezelje azt a határesetet, amikor a felszín alatti vízkészletet rejtő geotermikus reservoir nem esik zárt területre (vagyis a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéreg-részbe), azonban annak vízadó rétege már egy részében zárt területre esik. Tekintettel arra, hogy az ilyen reservoir és annak vízadó rétege hidraulikai és hidrogeológiai egységet képez, az alkalmazandó fúrési technológia ilyen helyzetekben – a kinyerhető vízmennyiség optimalizálása érdekében - a vízadó réteg átfúrását követeli meg, amelyet a 2500 m alatti földkéreg-részre vonatkozó eltérő szabályozás (koncesszió) jelenleg megakadályoz.

Budapest, 2011. január 31.

Gyutai Csaba
Fidesz MPSZ –KDNP
országgyűlési képviselő