



Országgyűlési Képviselő

Országgyűlési Képviselő

Országgyűlési Képviselő T/5206/29

Erkezett:

2011 DEC 12

**Módosító javaslat**

**Dr. Kövér László úr  
az Országgyűlés Elnöke részére**

Helyben

**Tisztelt Elnök Úr!**

A Hárszabály 94. § (1) bekezdése alapján a „víziközmű-szolgáltatásról” szóló T/5206. számú törvényjavaslatához az alábbi

***módosító javaslatot***

terjesztem elő:

***1. A törvényjavaslat Mellékletének 2.1.1. és 2.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:***

„2.1.1. az egy közműves ivóvízellátást igénybevevő felhasználót vagy elkülönített vízhasználót egy egységnek kell tekinteni azzal, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználót teljes körű mellékvízmérős vételezés esetén nem kell figyelembe venni,

2.1.2. az egy közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást igénybevevő felhasználót vagy elkülönített vízhasználót egy egységnek kell tekinteni azzal, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználót mellékvízmérős vételezés esetén nem kell figyelembe venni.”

***Indokolás***

A törvényjavaslat a módosítással kezeli azt a helyzetet, ha a mellékmérősítés az adott ingatlanon a nem önálló főmérő mögött nem teljes körű. Továbbá a kiegészítéssel a módosítás biztosítja a szimetriát a lakossági ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés között azáltal, hogy a mellékmérős szerződések esetében itt sem kell figyelembe venni a főmérős szerződést.

Budapest, 2011. december 12.

Dr. Nagy Andor  
országgyűlési képviselő