



Országgyűlési képviselő

...válatia
...szám: K16726
Érkezett: 2015 OKT 16.

Írásbeli választ igénylő kérdés

**Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének**

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok feltenni **Lázár János** Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrhoz:

„Lesz-e célzott EU-s forrás a kémények felújítására?”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóból arról lehetett értesülni, hogy nőhet a kéményfelújítások száma, de a GFK piackutató cég szerint szükség is van rá, mert a kémények közel harmadán lenne mit javítani. A GFK felmérése szerint az országban összesen négymillió kémény van, és közel egymillió fejlesztésre lehet számítani. Hazánkban az épült házak kéményeinek átlagéletkora húsz év, – a felújításokat is figyelembe véve – négyből három kémény hagyományos, falazott. Az ilyen kéményekkel a tulajdonosoknak jóval több gondja volt, mint az előre gyártott elemesekkel, viszont az idősebb falazott kémények 43%-át már felújították, és e munkák 41 %-a öt évnél nem régebbi.

Tisztelt Miniszter Úr!

A kémények felújítására vonatkozóan javasolnám, hogy legyen célzott EU-s forrás, amiből ez a probléma könnyebben orvosolható lenne.

Kérdezem Miniszter Urat, hogy tervezik-e, hogy célzott EU-s forrás bevonásával támogassák a kémények felújítását?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2015. október 12.

Dr. Oláh Lajos
országgyűlési képviselő