



Országgyűlés Hivatala

Irományszám. **K 16324**

Érkezett **2017 JÚL 04.**

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani **Balog Zoltán** emberi erőforrások minisztériumát vezető miniszter Úrhoz

„Pontosan Magyarországon ma mennyi gyermek szenved tejfehérje-allergiában, és tejcukor- (laktóz-) intoleranciában?” - címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A tejfehérje-allergiából a gyermekek általában néhány év alatt kigyógyulhatnak a betegségből, de az allergiás hajlam azonban sajnos megmarad, és más allergének később ismét kiválthatnak allergiás tüneteket. Egy csecsemőkorban tejfehérje-allergiás gyereknél például előfordulhat, hogy hat éves korban légúti allergia jelentkezik: egyes pollenek hatására tüszög, folyik az orra, esetleg kötőhártya-gyulladás alakul ki nála. Aztán elképzelhető, hogy néhány év alatt ez is rendeződik, 14-16 évesen viszont egyéb légúti - hörghurutos allergia alakul ki. Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom allergiás menetelésnek.

A laktóz-intolerancia fellépését a laktáz enzim hiánya okozza, melynek során a beteg ugyan kis mértékben fogyaszthat tej alapanyagú termékeket, mert szervezete azt még képes lebontani. A laktáz enzim azért fontos, mivel ez felelős a szervezetbe kerülő tejcukor lebontásáért.


Ezen betegségek rengeteg gyermeket és felnőttet érinthetnek.

Tisztelt Miniszter Úr!

Pontosan Magyarországon ma mennyi gyermek szenved tejfehérje-allergiában, és tejcukor-
(laktóz-) intoleranciában?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2017. július 4.


Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő
(MSZP)