



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/4241.**

Benyújtás dátuma: **2023-06-06 10:43**

Parlex azonosító: **VYOQ52VA0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Jámbor András Imre (Párbeszéd)**

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: **Lantos Lajos Csaba, energiaügyi miniszter**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "**Hány épület rendelkezik még ólom alapú bekötővezetékekkel Józsefvárosban és Ferencvárosban?**"

Tisztelt Miniszter Úr!

Köszönöm szépen 2023. május 23-án küldött válaszát az „Indul-e a várható költségekkel összemérhető forrású állami támogatási program a fővárosi ólomcsövek cseréjére” című kérdésemre. Koncz Zsófia államtitkár asszony arról tájékoztatott, hogy Budapesten a vízközmű-hálózatokban ólom alapú vezetékek már csak a bekötővezetékekben találhatóak, s ezek cseréjét az érintett vízközmű-szolgáltatók folyamatosan hajtják végre. Jelezte azt is, hogy 19,8 milliárd forint értékben mintegy 3000 bekötés cseréje történik meg Budapesten.

Kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni az alábbiakról.

Józsefvárosban és Ferencvárosban hány épület rendelkezik még ólom alapú bekötővezetékekkel?

Józsefvárosban és Ferencvárosban pontosan melyik utcákban és házaknál és mikor fogják elvégezni a bekötővezetékek cseréjét?

A 1085 Budapest József körút 19. szám alatti épületben mikor várható a bekötővezetékek cseréje?

Várom válaszát.

Tisztelettel,

Jámbor András
országgyűlési képviselő