



Miniszterelnökség

Iromány száma: **T/12792.**

Benyújtás dátuma: **2025-10-14 21:43**

Parlex azonosító: **15SCV8NH0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Tárgy: **Törvényjavaslat benyújtása**

Benyújtó: **Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes**

Előadó: **Lantos Lajos Csaba, energiaügyi miniszter**

Törvényjavaslat címe: **Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról**

A Kormány nevében benyújtom az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Az 1. §, a 2. § és a 9. § az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

2025. évi törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

[1] A törvény célja, hogy az atomenergiáról szóló törvény a tudomány eredményeinek és a nemzetközi tapasztalatoknak, valamint az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeleti tevékenysége során tapasztalt korszerűsítési igényből eredő követelményeknek mindenkor megfeleljen.

[2] Az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységekre vonatkozó hatósági eljárási szabályok folyamatos felülvizsgálatot igényelnek, e felülvizsgálat eredménye – elősegítve a hatósági eljárás hatékonyságát – a törvény rendelkezései között is megjelenik.

[3] Az atomenergia-felügyeleti szerv kiemelt feladat- és hatáskört lát el az atomenergia biztonságos és védett alkalmazása érdekében. Az ezzel összefüggő sajátos működése szükségessé teszi, hogy kizárólag ezen különleges jogállású szerv esetében a törvény, valamint felhatalmazása alapján az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke speciális szabályokat határozzon meg a készenlét ellentételezésével kapcsolatban.

[4] A korszerűség és a hatékonyság biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/O. §-sal egészül ki:

„6/O. §

(1) A Küt. 59. § (3) bekezdésétől eltérően a köztisztviselőt a készenlétért az elnök által rendeletben meghatározott mértékű készenlégi pótlék illeti meg, azzal, hogy a heti pihenőnapon teljesített készenlét esetén a köztisztviselő a készenlégi pótlék összegének kétszeresére, a munkaszüneti napon teljesített készenlét esetén annak háromszorosára jogosult.

(2) A készenlét időtartama alatt munkavégzéssel töltött időtartamra a köztisztviselő nem jogosult az (1) bekezdés szerinti díjazásra, ezen időtartamra a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó rendelkezések szerint jogosult az ellentételezésre.”

2. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1g) Az atomenergia-felügyeleti szerv alaptevékenységéhez kapcsolódóan nemzetközi szervezet részére bevételi forrásából a kiadási előirányzatai terhére hozzájárulást nyújthat, kifizetést teljesíthet.”

3. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az atomenergia-felügyeleti szerv feladat- és hatáskörében az e törvény végrehajtására kiadott

rendeletben az atomenergia alkalmazására vonatkozó követelmények teljesítésének módszerére ajánlást tartalmazó útmutatót adhat ki. Az atomenergia-felügyeleti szerv az útmutatót a honlapján teszi közzé.”

4. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 12/B. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az atomenergia-felügyeleti szerv e törvény végrehajtására kiadott elnöki rendeletben meghatározott esetben soron kívül jár el. A soron kívüli eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

5. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az engedélyes mindaddig felelős a nukleáris létesítmény vagy a radioaktív hulladék-tárolók nukleáris biztonságáért, amíg ez a felelősség az atomenergia-felügyeleti szerv határozata alapján nem szűnt meg, vagy más engedélyesre át nem szállt.”

6. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 16/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv a bizonyítvány következő adatait tartja nyilván:

- a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai és állampolgársága;
- b) a vizsga érvényességi ideje;
- c) a képzés, továbbképzés fokozata;
- d) a képzés, továbbképzés szakiránya;
- e) a bizonyítvány kiállításának kelte; és
- f) a vizsgázónak a vizsgán elért eredménye.”

7. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)

„9. a jogszabályban meghatározott technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és értékelési módszerek leírásának, az anyagvizsgálati dokumentumoknak, elemzési eredményeknek, valamint a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésére vonatkozó szabályozó dokumentumok jóváhagyása, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlása;”

8. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény „Vegyes és hatályba léptető rendelkezések” alcíme a következő 66/M. §-sal egészül ki:

„66/M. §

E törvénynek az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2025. évi törvénnyel (a továbbiakban: Atvmód2.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat D:7, D:36, D:40 és D:41 mezőjét, valamint az Atvmód2.-vel megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 59. sorát az Atvmód2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 66/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„66/M. §

(1) E törvénynek az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2025. évi törvénnyel (a továbbiakban: Atvmód2.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat D:7, D:36, D:40 és D:41 mezőjét, valamint az Atvmód2.-vel megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 59. sorát az Atvmód2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az Atvmód2.-vel megállapított 6/O. §-át az Atvmód2. hatálybalépését követően elrendelt készenlét esetében kell alkalmazni.”

9. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az elnök, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„21. a köztisztviselőt a készenlétért megillető készenlégi pótlék mértékére vonatkozó részletes szabályokat.”

10. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

- a) 17. § (2) bekezdés 18. pontjában az „ellenőrzése;” szövegrész helyébe az „ellenőrzése, a fizikai védelmi rendszer átalakításának engedélyezése;” szöveg,
- b) 17. § (2) bekezdés 26. pontjában a „felszabadítása;” szövegrész helyébe a „felszabadítása, a radionuklidok mentességi aktivitásának és aktivitás-koncentrációjának meghatározása;” szöveg,
- c) 17. § (2) bekezdés 28. pontjában a „hozatalának, üzemeltetésének” szövegrész helyébe a „hozatalának, első magyarországi üzembe helyezésének, üzemeltetésének” szöveg,
- d) 68/A. §-ában a „6/A–6/M. §” szövegrész helyébe a „6/A–6/O. §” szöveg

lép.

12. §

Hatályát veszti az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

- a) 18/D. § (4) bekezdése,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sora.

13. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 4. §, a 8. § (2) bekezdése és a 9. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

14. §

Az 1. §, a 2. § és a 9. § az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

15. §

Ez a törvény

- a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelvnek,
 - b) a kiegészített fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek,
 - c) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom irányelvnek, és
 - d) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelvnek
- való megfelelést szolgálja.

16. §

E törvény tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 59. sorral egészül ki:

„

	A	B	C	D	E
1		<i>Bevonás és közreműködés feltétele</i>	<i>Szakkérdés</i>	<i>Eljárás</i>	<i>Eljáró hatóság)</i>
59	8.	Radioaktív hulladék-tároló esetében, ha az engedélyezésnek tűzvédelmi, polgári védelmi, baleset-elhárítási vonzata van	A radioaktív hulladék-tárolókra, a radioaktív hulladék-tároló rendszereire, rendszerelemeire vonatkozó tűzvédelmi, polgári védelmi és baleset-elhárítási követelményeknek való megfelelés vizsgálata.	a) telepítési engedély, b) létesítési engedély, c) üzemeltetési engedély, d) átalakítási engedély, e) lezárási engedély	tűzvédelmi szakkérdések tekintetében a tűzvédelmi hatósági jogkörében eljáró illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a polgári védelmi és baleset-elhárítási követelmények tekintetében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

„

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(D)
(7)	a) létesítési engedély, b) üzembe helyezési engedély, c) üzemeltetési engedély, d) átalakítási engedély, e) végleges leállítási engedély, f) Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata, e) leszerelési engedély

„

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat D:36 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(D)
(36)	a) (fázisonkénti) telephelykutatási engedély, b) telepítési engedély, c) létesítési engedély, d) nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének engedélyezése, e) üzemeltetési engedély

”

4. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat D:40 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(D)
(40)	a) létesítményi Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat jóváhagyása, b) létesítményi Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat jóváhagyása ba) üzembe helyezési engedélyezési, bb) üzemeltetési engedélyezési, bc) tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez engedélyezési, bd) tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetéshez engedélyezési, be) végleges leállási engedélyezési, bf) leszerelési engedélyezési eljárásban

”

5. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat D:41 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(D)
(41)	a) telephelyengedély, b) létesítési engedély, c) nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének engedélyezése, d) üzembe helyezési engedély, e) üzemeltetési engedély, f) tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez engedély, g) tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetéshez engedély, h) végleges leállási engedély, i) leszerelési engedély

”

Általános indokolás

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításának célja, hogy a törvény a tudomány eredményeinek és a nemzetközi tapasztalatoknak, valamint az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeleti tevékenysége során tapasztalt korszerűsítési igényből eredő követelményeknek mindenkor megfeleljen, továbbá, hogy az atomenergia békés célú alkalmazására, az embereknek, valamint az élő és élettelen környezetnek a természetes és mesterséges eredetű ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelme, valamint a nemzetközi kötelezettségek teljesítése biztosított legyen. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységekre vonatkozó hatósági eljárási szabályok folyamatos felülvizsgálatot igényelnek, e felülvizsgálat eredményét – elősegítve a hatósági eljárás hatékonyságát – a törvény rendelkezései között is meg kell jeleníteni.

Részletes indokolás

1. §

A javaslat a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján eltérő szabályokat állapít meg az atomenergia-felügyeleti szervnél közszolgálati jogviszonyban állókra a készenlét ellenértéke tekintetében. Az ellentételezést az atomenergia-felügyeleti szerv szabadidő biztosítása helyett pénzbeli ellentételezéssel biztosítja. A készenléti pótlék mértékét az elnök rendeletben határozza meg.

2. §

A módosítás lehetőséget biztosít az atomenergia-felügyeleti szervnek, hogy alaptevékenységéhez kapcsolódóan nemzetközi szervezet (mint pl. a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) részére, a bevételi forrásából a kiadási előirányzatai terhére hozzájárulást nyújthasson, kifizetést teljesíthessen.

3. §

A javaslat célja az ajánlásokat tartalmazó útmutatók végrehajtási rendeleti szintű szabályai mellett, annak törvényi szintű rendelkezésének megteremtése.

Az atomenergia-felügyeleti szerv feladat- és hatáskörében a végrehajtási rendeletekben rögzített követelmények teljesítését azok módszerére vonatkozó ajánlásokkal segíti. Az ajánlásokat az atomenergia-felügyeleti szerv útmutató formájában adja ki és a honlapján közzéteszi. Ezen útmutatók használata, alkalmazása az engedélyesek részéről azzal a hozadékkal jár, hogy ha az engedélyesek az engedély iránti kérelmet az útmutatókban foglaltak szerint terjesztik elő, továbbá, ha a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel, valamint az engedéllyel összefüggő tevékenységét az útmutatókban foglaltak szerint végzik, akkor az atomenergia-felügyeleti szerv a választott módszert a nukleáris biztonság követelményei teljesítésének igazolására alkalmasnak tekinti, és az alkalmazott módszer megfelelőségét nem vizsgálja. Az útmutatókban foglaltaktól eltérő módszerek alkalmazása esetén ugyanakkor az atomenergia-felügyeleti szerv az alkalmazott módszer helyességét, megfelelőségét és teljeskörűségét részleteiben vizsgálja. Az útmutatók felülvizsgálatára az atomenergia-felügyeleti szerv által meghatározott időszakonként, vagy az engedélyesek javaslatára soron kívül kerül sor.

4. §

A módosítás alapján az atomenergia-felügyeleti szerv a soron kívüli eljárást a jövőben igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében folytatja le, figyelemmel arra, hogy a soron kívüli eljárás többlet terhet, munkaidőn túli – jellemzően heti pihenőnapon és munkaszüneti napon – rendelkezésre állással jár. A részletes szabályokat az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet tartalmazza.

5. §

Technikai jellegű módosítás, a szakaszban szereplő duplikált rendelkezés elhagyása érdekében.

6. §

Az atomenergia-felügyeleti szerv által a sugárvédelmi képzettségről vezetett, a sugárvédelmi képzés és továbbképzés teljesítéséről kiállított bizonyítvány adatait tartalmazó nyilvántartás nem tartalmazza a képzés, továbbképzés szakirányát és a vizsga érvényességi idejét. A gyakorlati tapasztalatok alapján e két adattartalom nyilvántartása vált szükségessé.

7. §

Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörét megállapító rendelkezést pontosítja annak újraszabályozásával. Az atomenergia-felügyeleti szerv részére az egységes hatósági jogalkalmazási gyakorlat érdekében indokolt megállapítani egyrészt a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésére vonatkozó szabályozó dokumentumok jóváhagyására vonatkozó, másrészt a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlására vonatkozó hatáskört is.

8. §

Átmeneti rendelkezés.

9. §

Módosító rendelkezés, amely a készenléti pótlék mértékét megállapító szabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéssel egészíti ki az atomenergia-felügyeleti szerv elnökének jogalkotó hatáskörét.

10. §, 1. melléklet

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete határozza meg az atomenergia-felügyeleti szerv hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltételeit, a szakkérdést, az eljárás típusát és az eljáró szakhatóságot. A gyakorlati tapasztalatok alapján a javaslat bővíti azon eljárások körét, amelyekben szakhatóság bevonása indokolt.

A nukleáris létesítmény esetében is indokolt a leszerelési engedélyezés során a tűzvédelmi és a polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási szakkérdés tekintetében eljáró szakhatóság bevonása, figyelemmel arra, hogy a leszerelési életciklus szakaszra is vonatkoznak tűzvédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási követelmények.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete jelenleg nem írja elő a tűzvédelmi, a polgári védelmi és a baleset-elhárítási szakhatóságok bevonását a radioaktív hulladék-tárolók létesítményszintű engedélyezési eljárásaiba és átalakítási eljárásaiba, holott ezeknek az eljárásoknak is lehet tűzvédelmi, polgári védelmi vagy baleset-elhárítási vonzata.

A radioaktív hulladék-tároló esetében a baleset-elhárítási intézkedési terv az üzemeltetési engedély mellékletét képezi, ezért indokolt, hogy a szakhatóság az üzemeltetési engedély iránti kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban is szakhatósági állásfoglalást adjon ki tűzvédelmi, polgári védelmi és baleset-elhárítási szakkérdésben.

Mivel a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: 1/2022. OAH rendelet) szerint a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MSSz) a nukleáris létesítmények üzembe helyezési, az üzemeltetési, a tervezett üzemidőn túli üzemeltetési, tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetési, a végleges leállítási és a leszerelési engedélye iránti kérelemnek is része, továbbá mivel a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet szerint az MSSz része a radioaktív hulladék-tárolók üzemeltetési engedélye iránti kérelemnek, és így az ezen kérelmekre induló eljárásokban is szükségessé válhat az MSSz módosítása, így az ezen kérelmekre induló

eljárásokba is szükséges bevonni az országos tisztifőorvost az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat C:40 mezője szerinti szakkérdés vizsgálata céljából. Ennek megfelelően az országos tisztifőorvos szakhatósági közreműködése tekintetében a módosító rendelkezés két esetkört különböztet meg: egyrészt azt az esetkört azoknak az engedélyezési eljárásoknak a tételes felsorolásával, amelyek keretében az MSSz atomenergia-felügyeleti szerv általi jóváhagyása is megtörténik, másrészt azt, amikor önállóan, kizárólag az MSSz jóváhagyására irányul az atomenergia-felügyeleti szerv hatósági eljárása.

Mivel az 1/2022. OAH rendelet szerint a baleset-elhárítási intézkedési terv az üzembe helyezési, az üzemeltetési, a tervezett üzemidőn túli üzemeltetési, a végleges leállítási és a leszerelési engedély iránti kérelemnek is része, és így az ezen kérelmekre induló eljárásokban is szükséges lehet a baleset-elhárítási intézkedési terv módosítása, ezért az ezen kérelmekre induló eljárásokba is szükséges bevonni a tűzvédelmi és a polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási szakhatóságokat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat C:41 mezője szerinti szakkérdések vizsgálata céljából.

11. §

Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörét meghatározó szabályok és a sarkalatossági záradék technikai pontosítása.

12. §

Az *a)* ponthoz: az atomenergia-felügyeleti szerv szakmagyakorlásra való alkalmasság nyilvántartásba vétele iránti eljárásában valamennyi eljárási cselekmény elektronikusan történik, így a kérelmet és annak mellékleteit is elektronikus úton nyújtja be a kérelmező az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően. Erre tekintettel indokolt a dokumentumok papír alapon történő benyújtására vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése

A *b)* ponthoz: a rendelkezést az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sora is tartalmazza, a hatályon kívül helyezés célja a duplikáció megszüntetése.

13. §

Hatályba léptető rendelkezés.

14. §

Sarkalatossági záradék.

15. §

Jogharmonizációs záradék.

16. §

Az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti notifikáció tényét deklaráló záradék.